

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://blitz.nt-rt.ru/> || bzb@nt-rt.ru

Компактные компрессоры с винтовым ротором MONSUN Fast



Описание

Винтовые компрессоры MONSUN Fast с впрыском масла и клиноременным приводом поставляются для трех уровней давления в диапазоне мощности 4 – 15 кВт. Интегральная конструкция сформирована встраиванием компрессора MATRIX. Наиболее важные рабочие компоненты аккуратно объединены в один модуль.

- Возможно финансирование BAFA
- Компактная конструкция
- Тихие как шепот – тишина и эффективность работы
- Большой клиренс позволяет легко транспортировать вилочным погрузчиком или паллетным подъемником.
- Оптимальная подача охлаждающего воздуха: в винтовом компрессоре MONSUN Fast поток впускного воздуха охлаждения сразу сжимается, без каких-либо перекрывающих пластин глушителя.
- Устройство захвата: саморегулирование гарантирует минимальное проскальзывание при неизменно высокой эффективности. Поэтому нет никаких препятствий для работы без технического обслуживания.
- Привод с резервом: в винтовых компрессорах MONSUN Fast используются электромоторы, сертифицированные по IЕЗ. Обмотки по стандарту ISO F обеспечивают надежный резерв мощности.
- Настроены и готовы к запуску: оснащены в стандартной комплектации кабелем и быстро подключаемым соединительным шлангом длиной 1,5 м (4,9 дюйма).
- Внешний тонкий сепаратор: значительно уменьшенные размеры картриджей тонкого сепаратора снижают нежелательные внутренние потери давления. Замена возможна в течение секунд.
- Компактное алюминиевое устройство охлаждения: комплексная конструкция совмещает охлаждение масла и воздуха в одном компоненте. Значительно упрощается чистка при размещении в месте без техобслуживания.

- Можно снять все необходимые боковые панели. Работы по техническому обслуживанию станут удобными и время простоев будет минимальным.
- Микропроцессорное управление Easy2. Встроенная система диагностики контролирует все рабочие параметры, связанные с безопасностью. Датчик давления обеспечивает работу точно в установленном диапазоне давления.
- Интегральная конструкция сформирована встраиванием компрессора MATRIX. Наиболее важные рабочие компоненты аккуратно объединены в один модуль.
- Объемный расход всей системы согласно стандарту ISO 1217 2009, Приложение С: абсолютное давление на впуске 1 бар (14,5 psi), (а) температура охлаждения и воздуха на впуске 20 °C (68 °F),
- уровень звукового давления по ISO 2151 и базовому стандарту ISO 9614-2, допуск ± 3 дБ (А)

Принадлежности:

- Специальное компрессорное масло BLITZ для винтовых компрессоров
- Циклонный сепаратор

ПОХОЖАЯ ПРОДУКЦИЯ:

- MONSUN Fast D – компактный винтовой компрессор с рефрижераторным осушителем
- MONSUN Fast S – компактный винтовой компрессор в качестве станции сжатого воздуха с горизонтальным баллоном под давлением и с рефрижераторным осушителем
- MONSUN Fast K – компактный винтовой компрессор с горизонтальным баллоном под давлением

Компактный компрессор с винтовым ротором MONSUN Fast 11 – 10 бар

10 бар, клиноремённым приводом

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР С ВИНТОВЫМ РОТОРОМ MONSUN FAST 11 - 10 БАР
КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА	стационарный
КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА	Шнековый с V-образным ремнем
РАСХОД ВОЗДУХА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)	1,43Литр/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	3/4"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	1,1кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА	65дБ(А)
ШИРИНА	940мм
ГЛУБИНА	630мм
ВЫСОТА	850мм
ВЕС	254кг

Компактный компрессор с винтовым ротором MONSUN Fast 15 – 10 бар

10 бар, клиноремённым приводом

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

стационарный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Шнековый с V-образным ремнем

РАСХОД ВОЗДУХА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

1,9Литр/мин

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

3/4"

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

10бар

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

порошковое покрытие

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

1,5кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

67дБ(А)

ШИРИНА

940мм

ГЛУБИНА

630мм

ВЫСОТА

850мм

ВЕС

280кг

КОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР С ВИНТОВЫМ РОТОРОМ MONSUN FAST 15 - 10 БАР

Компактный компрессор с винтовым ротором MONSUN Fast 4 – 10 бар

10 бар, клиноремённым приводом

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

РАСХОД ВОЗДУХА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)

ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

УРОВЕНЬ ШУМА

ШИРИНА

ГЛУБИНА

ВЫСОТА

ВЕС

КОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР С ВИНТОВЫМ РОТОРОМ MONSUN FAST 4 - 10 БАР

стационарный

Шнековый с V-образным ремнем

0,45Литр/мин

1/2"

1/2"

10бар

порошковое покрытие

4кВт

400 В | 50 Гц

65дБ(А)

820мм

540мм

750мм

138кг

Компактный компрессор с винтовым ротором MONSUN Fast 5,5 – 10 бар

10 бар, клиноремённым приводом

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА

КОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР С ВИНТОВЫМ РОТОРОМ MONSUN FAST 5,5 - 10 БАР

стационарный

КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА	Шнековый с V-образным ремнем
РАСХОД ВОЗДУХА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)	0,72Литр/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	5,5кВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В 50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	66дБ(А)
ШИРИНА	820мм
ГЛУБИНА	540мм
ВЫСОТА	750мм
ВЕС	143кг

Компактный компрессор с винтовым ротором MONSUN Fast 7,5 – 10 бар

10 бар, клиноремённым приводом

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР С ВИНТОВЫМ РОТОРОМ MONSUN FAST 7,5 - 10 БАР
КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА	стационарный
КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА	Шнековый с V-образным ремнем
РАСХОД ВОЗДУХА (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ)	0,83Литр/мин
ВХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
ВЫХОД СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПОРТА	1/2"
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	10бар
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	порошковое покрытие
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	7,5кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

УРОВЕНЬ ШУМА

67дБ(А)

ШИРИНА

820мм

ГЛУБИНА

540мм

ВЫСОТА

750мм

ВЕС

148кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://blitz.nt-rt.ru/> || bzb@nt-rt.ru